

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 1 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Identifikátor výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**
Další názvy: Nejsou uvedeny
Registrační číslo: Není aplikováno pro směs

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: Přípravek pro praní textilií.
Určeno pro prodej spotřebiteli.
Nedoporučená použití: Nejsou známy.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Jméno nebo obchodní jméno: **Jan Burda**
Místo podnikání nebo sídlo: 666 01, Březina ev. č. 77
Identifikační číslo: 75666014
Fax: 777 618 726
Telefon: obchod@drogeriedomu.eu

Jméno nebo obchodní jméno **odborně způsobilé osoby** odpovědné za vypracování bezpečnostního listu: **DEKRA CZ a.s.**
Bezpečnostní poradenství pro chemické látky a směsi
Místo podnikání nebo sídlo: Tuřanka 1222/115 budova D, 627 00 Brno
Telefon: +420 728 276 426
E-mail: chemie.cz@dekra.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK – Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008:

Aquatic Chronic 3, H412

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

Identifikátor výrobku:	Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla
Nebezpečné látky:	-
Výstražný symbol nebezpečnosti:	-
Signální slovo:	-
Standardní věty o nebezpečnosti:	H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:	P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 2 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

	vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.
Doplňující informace na štítku:	EUH208 Obsahuje Citronellol, 4-terc-butylcyklohexyl acetát, 2-methylundekanal, d-limonen, hexylsalicylát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd, 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Označení dle nařízení č. 648/2004 o detergentech:

Parfémy, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, D-LIMONENE, GERANIOL, BENZISOTHIAZOLINONE.

2.3 Další nebezpečnost

Směs nespĺňuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Produkt je směsí více látek.

3.2 Směsi

Identifikátor výrobku Registrační číslo	Koncentrace / rozmezí koncentrace (hm. %)	Indexové číslo Číslo CAS Číslo ES	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol 01-2119457274-37	1 – < 5	- 18479-58-8 242-362-4	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Citronellol 01- 2119453995-23	< 1	- 106-22-9 203-375-0	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319
4-terc-butylcyklohexyl acetát 01-2119976286-24	< 1	- 32210-23-4 250-954-9	Skin Sens. 1B, H317
2-methylundekanal 01-2119969443-29	< 1	- 110-41-8 203-765-0	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
d-limonen 01-2119529223-47	< 1	601-029-00-7 5989-27-5 227-813-5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
hexylsalicylát 01-2119638275-36	< 1	- 6259-76-3 228-408-6	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2- naftyl)ethan-1-on -	< 1	- 54464-57-2 259-174-3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
4-methyl-3-deken-5-ol 01-2119983528-21	< 1	- 81782-77-6 279-815-0	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 3 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd 01-2119485965-18	< 1	- 80-54-6 201-289-8	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 3, H412
3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd 01-2119970582-32	< 1	- 103-95-7 203-161-7	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on -	< 1	- 57378-68-4 260-709-8	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Příznaky otravy se mohou objevit až po expozici, takže pokud máte pochybnosti o přímém vystavení produktu nebo prodloužené expozici, poraďte se s lékařem a předložte mu bezpečnostní list výrobku.

<i>Vdechnutí:</i>	Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
<i>Styk s kůží:</i>	Odstraňte znečištěný oděv a obuv. Znečištěnou pokožku umyjte velkým množstvím vody. V případě nežádoucích příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.
<i>Styk s okem:</i>	Intenzivně promývejte oči s otevřenými víčky tekoucí vlažnou vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky při vyplachování, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Vyvarujte se silnému proudu vody – nebezpečí poškození rohovky. Vyhledejte pomoc očního lékaře.
<i>Požítí:</i>	Důkladně vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Pokud postižený zvrací udržujte hlavu nakloněnou dopředu, abyste zabránili aspiraci. Ujistěte se, že jsou dýchací cesty volné. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Stykem s kůží: může způsobit alergickou kožní reakci.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba je symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: hasicí prášek.

Nevhodná hasiva: voda.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Výrobek obsahuje hořlavé látky, ale je nehořlavý za běžných podmínek manipulace, skladování a použití. V případě vznícení z důvodu nesprávné manipulace, skladování nebo použití by se měly používat práškové hasicí přístroje (prášek ABC) v souladu s nařízením o protipožárních zařízeních.

V důsledku spalování nebo tepelného rozkladu se vznikají vedlejší reakční produkty, které mohou být vysoce toxické a mohou proto představovat vážné zdravotní riziko.

5.3 Pokyny pro hasiče

Během hašení požáru je nutné používat osobní ochranné prostředky, tj.: ochranný oděv, obuv a ochranné rukavice, ochranu obličeje, očí a dýchacích cest. Nádoby vystavené ohni náchylné ke vznícení chladit vodním postřikem. Zabraňte úniku použitých hasicích prostředků do kanalizace a vodních zdrojů. Zbytky po požáru a kontaminovaná hasiva se likvidují podle místně platných předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 4 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezte přímému styku s očima a kůží. Používejte osobní ochranné prostředky (viz bod 8)

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte tomu, aby se přípravek dostal do kanalizace, spodních vod a do půdy. Poškozený obal vložte do ochranného obalu. V případě úniku do kanalizace, vody nebo půdy uvědomit příslušné orgány.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Uniklý výrobek mechanicky odstraňte (zameťte), přemístěte do nádob pro shromažďování odpadu. Dále postupujte podle oddílu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Dodržujte běžná opatření pro zacházení s chemikáliemi. Zabraňte úniku výrobku z nádob. Zamezte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Nevyhazovat do kanalizace a do životního prostředí. Na pracovišti nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte osobní ochranné prostředky (oddíl 8). Po skončení práce a před přestávkou si důkladně umyjte ruce. Před vstupem do stravovacích prostor odložte znečištěný oděv a osobní ochranné pomůcky. Znečištěný oděv odložte, před dalším použitím vyprat.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte na suchém místě v originálních těsně uzavřených nádobách při teplotě 5–25 °C. Maximální doba skladování: 36 měsíců. Chraňte před zdroji tepla, záření a elektrostatického náboje. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a nekompatibilních materiálů (oddíl 10.5).

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické použití je uvedené v návodu na použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU a 2017/164/EU: nejsou stanoveny

Kontrolní parametry látek v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů: nejsou stanoveny

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů ve vyhlášce č. 432/2003 Sb.: nejsou stanoveny

Hodnoty DNEL a PNEC: nejsou k dispozici pro směs. Uvádí se dostupné údaje pro složky

2,6-dimethyloct-7-en-2-ol č. REACH: 01-2119457274-37 CAS: 18479-58-8

DNEL:

pracovníci:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	73,5 mg/m ³
	dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	20,8 mg/kg tělesné hmotnosti/den
spotřebitelé:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	21,7 mg/m ³
	dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	12,5 mg/kg tělesné hm./den
	orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	12,5 mg/kg tělesné hm./den

PNEC:

sladkovodní prostředí:	27,8 µg/l
mořská voda:	2,78 µg/l
občasný únik (sladkovodní prostředí):	0,287 mg/l
mikroorganismy v čistírnách odpadních vod:	10 mg/l

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 5 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

sladkovodní sedimenty:	0,594 mg/kg suchého sedimentu
mořské sedimenty:	0,059 mg/kg suchého sedimentu
půda (zemědělská):	0,103 mg/kg suché půdy
predátoři:	111 mg/kg potravy

citronellol č. REACH: 01-2119453995-23 CAS: 106-22-9

DNEL:

pracovníci:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	161,6 mg/m ³
		místní účinky	dlouhodobá expozice	10 mg/m ³
		místní účinky	krátkodobá expozice	10 mg/m ³
	dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	327,4 mg/kg tělesné hm. /den
		místní účinky	krátkodobá expozice	2 950 µg/cm ²
		místní účinky	krátkodobá expozice	10 mg/m ³
spotřebitelé:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	47,8 mg/m ³
		místní účinky	dlouhodobá expozice	10 mg/m ³
		místní účinky	krátkodobá expozice	10 mg/m ³
	dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	196,4 mg/kg tělesné hm. /den
		místní účinky	krátkodobá expozice	2 950 µg/cm ²
		místní účinky	krátkodobá expozice	10 mg/m ³
	orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	13,8 mg/kg tělesné hm. /den

PNEC

sladkovodní prostředí:	0,002 mg/l
mořská voda:	0,0002 mg/l
občasný únik:	0,024 mg/l
mikroorganismy v čistírnách odpadních vod:	580 mg/l
sladkovodní sedimenty:	0,026 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
mořské sedimenty:	0,003 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
půda (zemědělská):	0,004 mg/kg hmotnosti suché půdy

4-terc-butylcyklohexylacetát č. REACH: 01-2119976286-24 CAS: 32210-23-4

PNEC

sladkovodní prostředí:	5,3 µg/l
mořská voda:	0,53 µg/l
občasný únik:	53 µg/l
mikroorganismy v čistírnách odpadních vod:	12,2 mg/l
sladkovodní sedimenty:	2,01 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
mořské sedimenty:	0,21 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
půda (zemědělská):	0,42 mg/kg hmotnosti suché půdy
predátoři:	66,67 mg/kg potravy

2-methylundekanal č. REACH: 01-2119969443-29 CAS: 110-41-8

DNEL:

pracovníci:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	25,2 mg/m ³	
		dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	7 mg/kg tělesné hm. /den
		místní účinky	dlouhodobá expozice	1,67 mg/cm ²	
spotřebitelé:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	3,1 mg/m ³	
		dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	3,5 mg/kg tělesné hm. /den
		místní účinky	dlouhodobá expozice	0,83 mg/cm ²	
	orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	3,5 mg/kg tělesné hm. /den	

PNEC

sladkovodní prostředí:	0,00018 mg/l
mořská voda:	0,000018 mg/l
občasný únik:	0,0018 mg/l
mikroorganismy v čistírnách odpadních vod:	10 mg/l
sladkovodní sedimenty:	0,072 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
mořské sedimenty:	0,007 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
půda (zemědělská):	0,014 mg/kg hmotnosti suché půdy
predátoři:	313 mg/kg potravy

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 6 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

d-limonen		c 01-2119529223-47	CAS: 5989-27-5
DNEL:			
pracovníci:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice 66,7 mg/m ³
	dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice 9,5 mg/kg tělesné hmotnosti/den
spotřebitelé:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice 16,6 mg/m ³
	dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice 4,8 mg/kg tělesné hmotnosti/den
	orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice 4,8 mg/kg tělesné hmotnosti/den
PNEC			
sladkovodní prostředí:		0,014 mg/l	
mořská voda:		0,0014 mg/l	
mikroorganismy v čistírnách odpadních vod:		1,8 mg/l	
sladkovodní sedimenty:		3,85 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu	
mořské sedimenty:		0,385 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu	
půda (zemědělská):		0,763 mg/kg hmotnosti suché půdy	
predátoři:		0,133 g/kg potravy	
hexylsalicylát		č. REACH: 01-2119638275-36	CAS: 6259-76-3
DNEL:			
pracovníci:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice 1,7 mg/m ³
		celkové účinky	dlouhodobá expozice 6,4 mg/kg tělesné hm. /den
	dermálně	místní účinky	dlouhodobá expozice 885 µg/cm ²
			krátkodobá expozice 885 µg/cm ²
spotřebitelé:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice 0,4 mg/m ³
		celkové účinky	dlouhodobá expozice 3,2 mg/kg tělesné hm. /den
	dermálně	místní účinky	dlouhodobá expozice 442,5 µg/cm ²
			krátkodobá expozice 442,5 µg/cm ²
orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice 0,3 mg/kg tělesné hm. /den	
PNEC			
sladkovodní prostředí:		0,357 µg/l	
mořská voda:		0,0357 µg/l	
mikroorganismy v čistírnách odpadních vod:		10 mg/l	
sladkovodní sedimenty:		0,272 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu	
mořské sedimenty:		0,027 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu	
půda (zemědělská):		0,054 mg/kg hmotnosti suché půdy	
4-methyl-3-deken-5-ol		č. REACH: 01-2119983528-21	CAS: 81782-77-6
DNEL:			
pracovníci:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice 98,7 mg/m ³
			krátkodobá expozice 35,26 mg/m ³
		místní účinky	dlouhodobá expozice 88,16 mg/m ³
	dermálně	celkové účinky	krátkodobá expozice 88,16 mg/m ³
			dlouhodobá expozice 10 mg/kg tělesné hm. /den
			krátkodobá expozice 10 mg/kg tělesné hm. /den
spotřebitelé:	inhalačně	místní účinky	dlouhodobá expozice 25 mg/cm ²
			krátkodobá expozice 25 mg/cm ²
		celkové účinky	dlouhodobá expozice 14,38 mg/m ³
	dermálně	celkové účinky	krátkodobá expozice 8,7 mg/m ³
			místní účinky 21,74 mg/m ³
			krátkodobá expozice 21,74 mg/m ³
orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice 89,3 µg/kg tělesné hm. /den	
		krátkodobá expozice 5 mg/kg tělesné hm. /den	
	místní účinky	dlouhodobá expozice 12,5 mg/cm ²	
		krátkodobá expozice 12,5 mg/cm ²	
	orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice 10 mg/kg tělesné hm. /den

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 7 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

PNEC

sladkovodní prostředí:	0,76 µg/l
občasný únik (sladkovodní prostředí):	4 µg/l
mořská voda:	76 ng/l
občasný únik (mořská voda):	0,4 µg/l
mikroorganismy v čistírnách odpadních vod:	10 mg/l
sladkovodní sedimenty:	92 µg/kg hmotnosti suchého sedimentu
mořské sedimenty:	9,2 µg/kg hmotnosti suchého sedimentu
půda (zemědělská):	18 µg/kg hmotnosti suché půdy
predátoři:	111,1 mg/kg potravy

2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd č. REACH: 01-2119485965-18 CAS: 80-54-6

DNEL:

pracovníci:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	0,44 mg/m ³
	dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	1,79 mg/kg tělesné hm. /den
		místní účinky	dlouhodobá expozice	410 µg/cm ²
spotřebitelé:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	0,11 mg/m ³
		celkové účinky	dlouhodobá expozice	0,89 mg/kg tělesné hm. /den
	dermálně	místní účinky	dlouhodobá expozice	410 µg/cm ²
			krátkodobá expozice	410 µg/cm ²
	orálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	0,062 mg/kg tělesné hm. /den

PNEC

sladkovodní prostředí:	0,004 mg/l
mořská voda:	0 mg/l
občasný únik:	0,024 mg/l
mikroorganismy v čistírnách odpadních vod:	10 mg/l
sladkovodní sedimenty:	0,528 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
mořské sedimenty:	0,053 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
půda (zemědělská):	0,103 mg/kg hmotnosti suché půdy

3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd č. REACH: 01-2119970582-32 CAS: 103-95-7

DNEL:

pracovníci:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	5,83 mg/m ³
	dermálně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	1,67 mg/kg tělesné hm. /den
		místní účinky	dlouhodobá expozice	7,43 µg/cm ²
spotřebitelé:	inhalačně	celkové účinky	dlouhodobá expozice	1,45 mg/m ³
		celkové účinky	dlouhodobá expozice	0,83 mg/kg tělesné hm. /den
	dermálně	místní účinky	dlouhodobá expozice	3,72 µg/cm ²
			celkové účinky	dlouhodobá expozice

PNEC

sladkovodní prostředí:	1,09 µg/l
mořská voda:	0,11 µg/l
občasný únik:	10,92 µg/l
mikroorganismy v čistírnách odpadních vod:	1 mg/l
sladkovodní sedimenty:	0,126 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
mořské sedimenty:	0,013 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
půda (zemědělská):	0,025 mg/kg hmotnosti suché půdy
predátoři:	33,3 mg/kg potravy

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Nevdechovat páry. Zamezit kontaktu produktu s kůží a očima. Dodržovat obvyklá opatření při práci s chemikáliemi. Na pracovišti nejíst, nepít a nekouřit. Používat osobní ochranné prostředky. Po skončení práce

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 8 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

a před přestávkou si důkladně umýt ruce. Před vstupem do stravovacích prostor odložit znečištěný oděv a osobní ochranné pomůcky. Znečištěný oděv odložit, před dalším použitím vyprat.

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnícké a fyzické osoby podnikající mají povinnost měření zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat pracoviště dle kategorizace prací.

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Směrnice ES č. 89/656/EHS. Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425. Veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s těmito předpisy.

Ochrana očí a obličje:	Používat těsně přiléhající ochranné brýle (EN 166).
Ochrana kůže:	Ochrana rukou: Používat ochranné rukavice (EN 374) odolné vůči působení chemikálií. Seznámit se s pokyny pro použití rukavic uváděnými výrobcem. Dodržovat dobu průniku stanovenou výrobcem a po uplynutí doby průniku rukavice vyměnit. V případě poškození by měly být rukavice okamžitě vyměněny. Obecně: výběr vhodných ochranných rukavic nezávisí jen na materiálu, ale i na dalších kvalitativních vlastnostech, které se mohou v závislosti na výrobcí rukavic značně lišit. Po manipulaci s výrobkem si umýt ruce. Jiná ochrana: Používat pracovní ochranný oděv a antistatickou obuv.
Ochrana dýchacích cest:	Není vyžadována za běžných podmínek použití. Při nedostatečné ventilaci, vzniku páry nebo při překročení limitů expozice používat vhodnou ochranu dýchacích cest.
Tepelné nebezpečí:	Není.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zamezit úniku do kanalizace, podzemních nebo povrchových vod, půdy.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	Pevná látka (granule) modré barvy
Zápach:	Charakteristický
Prahová hodnota zápachu:	Nestanoven
pH	Nestanoveno
Bod tání / bod tuhnutí:	Nestanoveno
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	Nestanoveno
Bod vzplanutí:	Nestanoveno
Rychlost odpařování:	Nestanoveno
Hořlavost (pevné látky, plyny):	Nestanovena
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	Nestanoveno
Tlak páry:	< 300 kPa při 50 °C
Hustota páry:	Nestanoveno
Relativní hustota:	1,286 při 20 °C
Rozpustnost:	Nestanovena
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:	Nestanoveno
Teplota samovznícení:	237 °C
Teplota rozkladu:	Nestanoveno
Viskozita:	Nestanoveno
Výbušné vlastnosti:	Nestanoveny
Oxidační vlastnosti:	Nestanoveny

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 9 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

9.2 Další informace

nejsou k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Výrobek není reaktivní při doporučených podmínkách skladování a skladování (oddíl 7).

10.2 Chemická stabilita

Produkt je stabilní při doporučených podmínkách používání a skladování.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy při normálním způsobu použití a skladování.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Přímé sluneční záření, vysoké teploty.

10.5 Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, silné zásady, oxidační činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

V závislosti na podmínkách rozkladu mohou být uvolněny složité směsi chemických látek: oxid uhličitý (CO₂), oxid uhelnatý a další organické sloučeniny. Další informace naleznete v oddíle 5.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny.

Údaje o možném účinku směsi vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek.

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Údaje pro směs nejsou k dispozici, uvádí se dostupné údaje pro složky:

2,6-dimethylokt-7-en-2-ol

LD ₅₀ , orální (mg.kg ⁻¹):	3 600
LD ₅₀ , dermální (mg.kg ⁻¹):	> 2 000
LC ₅₀ , inhalační, 4 hod. (mg.l ⁻¹):	> 20

Citronellol

LD ₅₀ , orální, potkan (mg.kg ⁻¹):	3 450
LD ₅₀ , dermální (mg.kg ⁻¹):	2 650
LC ₅₀ , inhalační (mg.l ⁻¹):	> 20

4-terc-butylcyklohexyl acetát

LD ₅₀ , orální (mg.kg ⁻¹):	3 370
LD ₅₀ , dermální (mg.kg ⁻¹):	> 2 000
LC ₅₀ , inhalační (mg.l ⁻¹):	> 20

2-methylundekanal

LD ₅₀ , orální, potkan (mg.kg ⁻¹):	5 100
LD ₅₀ , dermální, králík (mg.kg ⁻¹):	8 300
LC ₅₀ , inhalační (mg.l ⁻¹):	> 20

d-limonen

LD ₅₀ , orální, potkan (mg.kg ⁻¹):	4 400
LD ₅₀ , dermální, králík (mg.kg ⁻¹):	5 100
LC ₅₀ , inhalační (mg.l ⁻¹):	> 20

hexylsalicylát

LD ₅₀ , orální, potkan (mg.kg ⁻¹):	5 500
LD ₅₀ , dermální (mg.kg ⁻¹):	> 2 000
LC ₅₀ , inhalační (mg.l ⁻¹):	> 20

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 10 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on

LD ₅₀ , orální (mg.kg ⁻¹):	> 2 000
LD ₅₀ , dermální (mg.kg ⁻¹):	> 2 000
LC ₅₀ , inhalační (mg.l ⁻¹):	> 20

4-methyl-3-deken-5-ol

LD ₅₀ , orální, potkan (mg.kg ⁻¹):	8 000
LD ₅₀ , dermální (mg.kg ⁻¹):	> 2 000
LC ₅₀ , inhalační (mg.l ⁻¹):	> 20

2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd

LD ₅₀ , orální, potkan (mg.kg ⁻¹):	1 390
LD ₅₀ , dermální, králík (mg.kg ⁻¹):	5 100
LC ₅₀ , inhalační (mg.l ⁻¹):	> 20

3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd

LD ₅₀ , orální, potkan (mg.kg ⁻¹):	3 810
LD ₅₀ , dermální (mg.kg ⁻¹):	> 2 000
LC ₅₀ , inhalační (mg.l ⁻¹):	> 20

1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on

LD ₅₀ , orální, potkan (mg.kg ⁻¹):	1 600
LD ₅₀ , dermální (mg.kg ⁻¹):	> 2 000
LC ₅₀ , inhalační (mg.l ⁻¹):	> 20

Žíravost/dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí / podráždění očí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

EUH208 Obsahuje Citronellol, 4-terc-butylcyklohexyl acetát, 2-methylundekanal, d-limonen, hexylsalicylát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd, 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny.

Údaje o možném účinku směsi vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek.

12.1 Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Údaje pro směs nejsou k dispozici, uvádí se dostupné údaje pro složky:

2-methylundekanal

LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹):	0,35 <i>Oncorhynchus mykiss</i>
EC ₅₀ , 48 hod., koryši (mg.l ⁻¹):	0,21 <i>Daphnia magna</i>
EC ₅₀ , 72 hod., řasy (mg.l ⁻¹):	0,11 <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 11 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

d-limonen

LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹):	0,702 <i>Pimephales promelas</i>
EC ₅₀ , 48 hod., koryši (mg.l ⁻¹):	0,577 <i>Daphnia magna</i>
EC ₅₀ , 72 hod., řasy (mg.l ⁻¹):	údaje nejsou k dispozici

hexylsalicylát

LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹):	0,1–1
EC ₅₀ , koryši (mg.l ⁻¹):	0,1–1
EC ₅₀ , řasy (mg.l ⁻¹):	0,1–1

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on

LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹):	0,1–1
EC ₅₀ , koryši (mg.l ⁻¹):	0,1–1
EC ₅₀ , řasy (mg.l ⁻¹):	0,1–1

4-methyl-3-deken-5-ol

LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹):	3 <i>Pimephales promelas</i>
EC ₅₀ , 48 hod., koryši (mg.l ⁻¹):	0,4 <i>Daphnia magna</i>
EC ₅₀ , 72 hod., řasy (mg.l ⁻¹):	1,4 <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>

2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd

LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹):	2 <i>Danio rerio</i>
EC ₅₀ , 48 hod., koryši (mg.l ⁻¹):	11 <i>Daphnia magna</i>
EC ₅₀ , 72 hod., řasy (mg.l ⁻¹):	29 <i>Desmodesmus subspicatus</i>

1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on

LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹):	0,1–1
EC ₅₀ , koryši (mg.l ⁻¹):	0,1–1
EC ₅₀ , řasy (mg.l ⁻¹):	0,1–1

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Uvádí se dostupné údaje pro složky:

2-methylundekanal: 68 % (28 dní, 100 mg/l)

d-limonen: 100 % (28 dní)

4-methyl-3-deken-5-ol: 73 % (28 dní, 100 mg/l)

2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd: 81 % (28 dní, 20 mg/l)

12.3 Bioakumulační potenciál

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Uvádí se dostupné údaje pro složky:

2-methylundekanal: Log Pow 5

d-limonen: Log Pow 4,83, BCF 660, vysoký bioakumulační potenciál

4-methyl-3-deken-5-ol: Log Pow 3,9, BCF 412, vysoký bioakumulační potenciál

2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd: Log Pow 4,2, BCF 275, vysoký bioakumulační potenciál

12.4 Mobilita v půdě

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Uvádí se dostupné údaje pro složky:

2-methylundekanal: Koc 4 000, nízká absorpce/desorpce v půdě

d-limonen: Koc 6 324, Povrchové napětí 2,675E-2 N/m (při 25 °C), Henryho konstanta 2533,13 Pa·m³/mol, těkavost v suché i vlhké půdě

4-methyl-3-deken-5-ol: Koc 1 175, nízká absorpce/desorpce v půdě

2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd: Koc 1 285, nízká absorpce/desorpce v půdě, Henryho konstanta 2,52 Pa·m³/mol, těkavost v suché i vlhké půdě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Informace nejsou k dispozici.

Zamezit úniku do kanalizace, podzemních nebo povrchových vod, půdy.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 12 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace.

HP14 - Ekotoxický

Doporučený kód odpadu: 20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky

Vyčištěné obaly: podskupina 15 01 xx

Znečištěné obaly: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti.

Doporučené odstranění výrobku nebo obalu: výrobek recyklovat, pokud je to možné, nebo spalovat ve schváleném zařízení. Znečištěné obaly musí být před recyklací vyčištěny. Spalování nebo skládkování zvážit jen v případě, že není možná recyklace.

Doporučený způsob odstranění pro spotřebitele: Použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného komunálního odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Právní předpisy o odpadech

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 odpadech a o zrušení některých směrnic

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

ROZHODNUTÍ KOMISE, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Číslo	Nepodléhá předpisům
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Nepodléhá předpisům
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	Nepodléhá předpisům
14.4 Obalová skupina	Nepodléhá předpisům
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	Ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Dodržovat pokyny pro bezpečné zacházení uvedené v oddílech 6 až 8 tohoto bezpečnostního listu
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC	Není známo

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: žádné.

Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné.

Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 13 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích vč. prováděcích předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Změny bezpečnostního listu

Datum aktualizace bezpečnostního listu dodavatele: 18. 10. 2017 / verze 1.

Historie revizí:

Verze	Datum	Změny
1.0	19. 7. 2018	První vydání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům

CAS Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na www.cas.org)

ES číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT látky perzistentní, bioakumulativní a toxické

vPvB látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobý (8 hod)

PEL přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí

LD₅₀ hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání

LC₅₀ hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání

EC₅₀ koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus

IC₅₀ polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)

Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kategorie 4

Eye Irrit. 2 Vážné podráždění očí, kategorie 2

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže, kategorie 1

Skin Sens. 1A Senzibilizace kůže, kategorie 1A

Skin Sens. 1B Senzibilizace kůže, kategorie 1B

Aquatic Acute 1 Nebezpečnost pro vodní prostředí, akutní, kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpečnost pro vodní prostředí, chronická, kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Nebezpečnost pro vodní prostředí, chronická, kategorie 2

Aquatic Chronic 3 Nebezpečnost pro vodní prostředí, chronická, kategorie 3

Flam. Liq. 3 Hořlavá kapalina, kategorie 3

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem (dodavatelem).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: 19. 7. 2018 / 1.0

Strana: 14 / 14

Název výrobku: **Freeze Breeze Exclusive Fragrance vonné perličky do prádla**

Metody použité při klasifikaci

Klasifikace směsi byla posouzena výrobcem a použita distributorem na základě článku 4, odstavce 5 nařízení (ES) č. 1272/2008 (použití klasifikace odvozené účastníkem dodavatelského řetězce).

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro školení

Viz zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Další informace poskytnete: viz oddíl 1.3.

Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou DEKRA CZ a.s. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.